



## Doel

België 2016

Het effect van Lianol basdiar en Lianol 2 wean werd geëvalueerd.

Hiertoe werden de groeiresultaten vergeleken met de groeiresultaten van de vorige ronde.

## Resultaten

	Controle	Lianol 2wean
Aantal biggen	1411	1416
Sterfte meststal (%)	1.7	1.84
Duur groeiperiode (dagen)	135.9	127.8
Stalbezetting	1.192	1.199
Gem. groei (g/dag)	623	712
V.C.	2.74	2.619

## Materiaal & Methode

De groeiresultaten van 1416 vleesvarkens werden vergeleken met de groeiresultaten van 1411 vleesvarkens uit de vorige ronde. (ras is Piétrain)

De proefronde start op 20/07/16. De controleronde startte op 22/02/16 en dit op hetzelfde bedrijf.

De biggen uit de proefgroep krijgen in hun eerste levensweek Lianol basdiar en vervolgens Lianol 2wean startvervoer (3%) tot 10 dagen na spenen.

De rest van het traject verschilt niet van de controlegroep wat huisvesting of voeder betreft.

## Conclusie

Het toedienen van Lianol basdiar en Lianol 2wean heeft hier een duidelijk effect op de groeiresultaten van de vleesvarkens.

De dieren bereiken 8 dagen sneller hun slachtgewicht. Dit is mogelijk door een betere voederconversie en een betere dagelijkse groei.

## Economisch resultaat

### **Kosten proef: € 1.339**

basdiar: 1416 biggen x € 0,13/big = € 183

2wean: 4kg voer/big x 1416 x 3% x € 6.8/kg = € 1.156

### **Opbrengsten proef: € 3.092**

1 g groei = € 0,025/g groei/afgeleverd vleesvarken\*  
0,025 x 89 x 1390

\*1g meer groei = € 0,025 per afgeleverd vleesvarken: cijfers WUR (Wageningen University Research)